


УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ЗАО работников "Народное предприятие

Набережночелнинский картонно-бумажный
комбинат им. С.П. Титова»

 Фомичёв А.Г.

« 02 » 09 2020 г.

**Положение
о работе с подрядными организациями
в области охраны труда, промышленной, пожарной и
экологической безопасности
на ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнин-
ский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».**

Положение о работе с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в ЗАОр «Народное предприятие Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им. С.П. Титова».

1. Назначение и область применения.

1.1. Данное «Положение» определяет порядок и требования по обеспечению подрядными организациями безопасных и здоровых условий труда при выполнении работ на территории ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова».

1.2. Основное назначение «Положения» - снижение производственного травматизма, ориентация на безопасные производственные процессы, исключение негативного воздействия на окружающую среду.

1.3. Достижение этих целей невозможно без вовлечения подрядных организаций в деятельность по реализации программы в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности в производственных подразделениях ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» (далее комбинат).

1.4. Требования настоящего «Положения» в части обязанностей сторон по обеспечению выполнения требований охраны труда, производственной санитарии, пожарной, промышленной и экологической безопасности и двусторонней ответственности за их исполнение должны быть включены в договор на выполнение работ на объектах комбината подрядной организацией или оформлены приложением к нему. При оформлении договорных отношений с подрядной организацией в тексте договора или дополнительного соглашения должен быть предусмотрен перечень документов, необходимый для допуска работников подрядной организации к выполнению работ в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и экологической безопасности на объектах комбината, а также требований об обязанности выполнять работниками подрядной организации данного «Положения», правил внутреннего трудового распорядка, пропускного и общеобъектового режима, установленных на комбинате, и «Перечень нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды при выполнении работ подрядчиком на объектах заказчика и ответственность за их нарушение» (приложение 3 к настоящему «Положению»).

2. Термины и определения

Акт-допуск - документ, определяющий условия производства работ работниками одного юридического лица (подрядчика) на территории (объекте) другого юридического лица (заказчика), констатирующий перечень согласованных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность труда работников обоих юридических лиц, являющийся письменным разрешением заказчика на производство работ подрядчиком и подписанный полномочными представителями обоих юридических лиц.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Заказчик - юридическое или физическое лицо, заключающее договор подряда или государственный контракт на строительство объекта недвижимости и осуществляющее свои обязанности в соответствии с Гражданским кодексом

сом РФ. Заказчиком может быть застройщик или иное лицо, уполномоченное застройщиком.

Наряд-допуск - это письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Персонал - работники комбината и подрядных организаций.

Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

Промышленная безопасность опасных производственных объектов (далее - промышленная безопасность) - состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

Работы повышенной опасности - работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ. При производстве указанных работ, кроме обычных мер безопасности, необходимо выполнение дополнительных мероприятий, разрабатываемых отдельно для каждой конкретной производственной операции (приложение 1 к настоящему «Положению»).

Совмещенными считаются погрузочно-разгрузочные, строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в условиях действующих объектов производственных подразделений комбината подрядной организацией при соприкосновении или наложении ее производственной деятельности с деятельностью работников комбината (в том числе при наличии работников комбината в зоне работ подрядной организации).

Экологическая безопасность – это комплекс природных, социальных, технологических и других процессов, направленных на обеспечение безопасной жизни человечества и обеспечение экологического баланса в окружающей среде.

Сторонняя организация (Подрядчик) - юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Территория действующего предприятия, объект - территория, объекты, здания, сооружения, помещения и т. п., находящиеся во владении, использовании или эксплуатации комбината с целью осуществления производственной деятельности.

3. Сокращения

ООТ и ТБ – отдел охраны труда и техники безопасности.

СИЗ - средства индивидуальной защиты.

ППР - проект производства работ.

СНиП - строительные нормы и правила.

СанПиН - санитарные правила и нормы.

ТК - технологическая карта.

ЭПБ – экспертиза промышленной безопасности.

«Положение» - Положение ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» о работе с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности.

4. Ответственность за организацию и безопасное производство работ.

4.1. Ответственность за организацию и безопасное производство работ, выполняемых подрядной организацией, несут руководители подрядной организации.

4.2. Ответственность за возникновение вредных и опасных производственных факторов, не связанных с характером работ, выполняемых Подрядчиком, несут руководители подразделений комбината.

4.3. Подрядчик самостоятельно несет ответственность за допущенные им при производстве работ нарушения:

- земельного, водного, лесного законодательства;
- закона об охране окружающей среды;
- требований Роспотребнадзора;
- требований в области промышленной безопасности;
- требований техники безопасности при проведении работ, приведшее к аварии или несчастному случаю.

Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, по претензиям, искам не подлежат возмещению Заказчиком.

4.4. Распределение ответственности между должностными лицами и структурными подразделениями комбината по исполнению данного Положения представлено в матрице распределения ответственности (приложение №5 к настоящему Положению).

5. Требования к организации безопасного производства работ.

5.1. Требования к безопасному производству работ, выполняемых подрядной организацией на территории комбината, устанавливаются договором между Подрядчиком и Заказчиком. Строительно-монтажные, ремонтные и наладочные работы производятся в соответствии с договорами или иными письменными соглашениями с ремонтной (строительно-монтажной, наладочной) организацией, в которых должны быть указаны сведения о содержании, объеме и сроках выполнения работ.

Началу работ подрядной организации на территории комбината предшествует ряд мер организационного характера.

5.2. Представители подрядчика несут ответственность за выполнение подрядной организацией следующих требований:

5.2.1. Производственный персонал Подрядчика обязан иметь при себе

квалификационные удостоверения по профессии и удостоверения по проверке знаний по охране труда и пожарной безопасности, а также в необходимых случаях удостоверения установленного образца на право выполнения работ на высоте или удостоверения на право обслуживания и ремонта оборудования, подведомственного Ростехнадзору (котлы, сосуды, трубопроводы, железнодорожные пути, грузоподъемные краны, лифты, подъемники, вышки, аттестацию сварщиков, специалистов сварочного производства и т. п.).

5.2.2. Персонал Подрядчика должен иметь достаточный профессиональный уровень, подтвержденный соответствующими документами (дипломы, аттестаты) о прохождении профессиональной подготовки, профессионального обучения в образовательных организациях, имеющих лицензии на образовательную деятельность. В случае несоответствия квалификации работника занимаемой должности он должен быть заменен Подрядчиком в согласованный с Заказчиком срок.

5.2.3. Для идентификации своего производственного персонала Подрядчик должен применять свою фирменную опознавательную символику. Заказчик по согласованию с Подрядчиком может установить дополнительные требования по идентификации персонала Подрядчика.

5.3. Заказчик проводит вводный и первичный инструктажи на рабочем месте по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности с работниками подрядной организации. Электрогазосварщикам подрядных организаций проводится «Пожарно – технический минимум» в ЧУ ПЧ «Бумажник».

При инструктаже работникам подрядных организаций должны быть разъяснены следующие моменты:

- общие сведения о технологическом процессе и оборудовании, установленном на данном участке;
- безопасная организация и содержание рабочих мест;
- устройство оборудования, с которым предстоит работать, опасные зоны оборудования, средства безопасности оборудования (предохранительные приспособления и ограждения, системы блокировки и сигнализации, знаки безопасности);
- основные опасные и вредные факторы при производстве работ и СИЗ, применяемые для защиты от них;
- порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, инструмента, заземления и других средств защиты);
- порядок организации работ по наряду-допуску и распоряжению;
- способы и средства предотвращения пожаров, взрывов, действия персонала при возникновении опасных ситуаций и пожаров;
- места расположения имеющихся первичных средств пожаротушения и мест курения;
- правила обращения с отходами производства и потребления, с указанием мест временного накопления образующихся, в процессе деятельности, отходов;
- схема безопасного передвижения работающих на территории цеха, участка;
- первая помощь пострадавшим, действия работников при возникновении несчастного случая на участке, в цехе.

5.4. По требованию Заказчика Подрядчик предоставляет ему информацию о количестве занятого персонала с указанием ФИО, специальности и должно-

сти. С целью упрощения и облегчения данной работы Заказчик может передать Подрядчику формуляры (бланки), которые должны будут систематически заполняться.

5.5. Места временного или постоянного нахождения работников подрядной организации должны располагаться за пределами опасных зон.

5.6. Подрядная организация обязана:

- обеспечить свой персонал необходимыми СИЗ на рабочих площадках подразделений комбината;
- провести предварительное обучение по их правильному использованию;
- не допускать к работе своих работников без применения СИЗ, а также в спецодежде и спецобуви, не соответствующей требованиям нормативных правовых актов по охране труда.

5.7. Каждый работник подрядной организации при выполнении работ в структурных подразделениях и на территории комбината обязан:

- носить спецодежду, спецобувь, защитную каску и другие СИЗ, согласно утвержденным нормам и установленному порядку;
- применять только сертифицированные СИЗ;
- не применять СИЗ, состояние которых не соответствует выполняемым функциям, или если истек срок их проверки.

5.8. Спецодежда, предназначенная для использования при выполнении работ в действующих электроустановках, должна быть изготовлена из термостойких материалов, устойчивых к воздействию электрической дуги.

5.9. При проведении работ на территории комбината Подрядчик обязан:

- выполнять подрядные работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, имеющими положительное заключение государственной экспертизы (в случаях, если указанная документация подлежит экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности) или экспертизе промышленной безопасности (в случае, если указанная документация не входит в состав проектной документации объекта, подлежащей экспертизе в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности);
- за свой счет обеспечить сортировку и сбор в специально отведенных местах временного накопления отходов: металлолома, твердых бытовых отходов, промасленной ветоши, полимерных отходов, древесных отходов от упаковки, отработанных автомобильных шин, строительного мусора, нефтепродуктов, тару из-под нефтепродуктов, осветительных приборов и других промышленных отходов, полученных в результате трудовой деятельности, и передать их по акту соответствующему подразделению комбината;
- компенсировать за свой счет затраты, понесенные комбинатом за нарушение селективного сбора отходов производства и потребления;
- компенсировать за свой счет нанесенный окружающей среде вред, убытки, причиненные Заказчику в результате своей деятельности;
- незамедлительно информировать Заказчика о возникших чрезвычайных ситуациях, несчастных случаях, авариях;
- содержать закрепленные помещения и прилегающую территорию в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Почва. Очистка населенных мест, отходы произ-

водства и потребления, санитарная охрана почвы. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. главным государственным санитарным врачом РФ 30.04.2003;

- нести ответственность в пределах действующего законодательства Российской Федерации за осведомленность всех работников в вопросах противопожарной безопасности и за умение использовать средства пожаротушения;
- самостоятельно координировать передвижение своих транспортных средств в пределах территории комбината. Скорость движения транспортных средств на территории не должна превышать величины, установленной на территории комбината.
- содержать транспортные средства в технически исправном состоянии.

5.10. При проведении работ на территории ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова» Подрядчику запрещается:

- складировать на прилегающую территорию отходы производства и потребления, образующиеся в результате трудовой деятельности: металлолом, твердые бытовые отходы, промасленную ветошь, полимерные отходы, древесные отходы от упаковки, строительный мусор, нефтепродукты и тару из-под нефтепродуктов, химические реагенты, отработанные автомобильные шины, осветительные приборы и т.д.;
- складировать спецодежду, пришедшую в негодность, в контейнера для временного хранения отходов;
- использовать в производстве строительные и комплектующие материалы, на которые отсутствуют гигиенические сертификаты. Подрядчик обязан до начала работ представить Заказчику копии вышеуказанных сертификатов;
- выполнять непредусмотренные и несогласованные с Заказчиком работы;
- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
- приносить и хранить огнестрельное оружие и другие запрещенные законодательством Российской Федерации материалы и предметы на объекты комбината;
- курить в запрещенных и необорудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие комбинату;
- скрывать информацию о получении производственной травмы от непосредственного руководителя работ или администрации подразделения комбината и случаях травматизма с посторонними лицами;
- приходить или находиться на территории комбината в нетрезвом состоянии, приносить с собой и употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсины.

5.11. Подрядчик проводит расследование аварий и инцидентов, произошедших во время выполнения работ, в соответствии с требованиями, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

5.12. Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работником (ами) подрядных организаций, проводится в соответствии со ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и «Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях», утвержденным Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. №73, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фе-

дерации 5 декабря 2002 г., регистрационный N 3999.

5.13. Подрядчик предоставляет информацию об инциденте, аварии или несчастном случае: незамедлительно круглосуточно руководству подразделения комбината, диспетчеру производства комбината по телефону (8552) 79-19-67 (сокращенный № телефона 9-67) или 8917-398-58-17.

5.14. Каждый работник подрядной организации, допущенный для производства работ на территорию комбината, должен соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные собственным предприятием, а также выполнять требования Заказчика.

5.15. Работники подрядной организации обязаны:

- своевременно и тщательно выполнять работы по договорным обязательствам, нарядам и заданиям;
- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы (простой, аварии);
- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в надлежащем порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на закрепленном за ними участке;
- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выдаваемым в пользование работникам подрядной организации, экономно и рационально расходовать сырье, материалы, энергию, топливо и другие материальные ресурсы.

5.16. Работники подрядных организаций обязаны соблюдать требования по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, производственной санитарии и природоохранного законодательства, предусмотренные действующими федеральными нормами и правилами, правовыми актами, правилами и нормами.

5.17. При производстве работ по нарядам-допускам Подрядная организация обязана обеспечить:

- контроль за соблюдением требований охраны труда, технологической дисциплины и соответствием производственных процессов действующим нормам и правилам;
- исключение присутствия сотрудников подрядной организации или сотрудников любой субподрядной организации на территории комбината, которые находятся под воздействием алкоголя, наркотиков или токсического опьянения;
- контроль за проведением огневых, газоопасных, земельных работ, работ повышенной опасности, работ крановой техники вблизи воздушных линий электропередач;
- при производстве работ присутствие на рабочей площадке специалиста, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах охраны труда или промышленной безопасности, в зависимости от производимой работы;
- проведение электрогазосварочных работ на взрывопожароопасных и других объектах квалифицированными сварщиками, аттестованными в соответствии с требованиями правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства.

5.18. При осуществлении подрядчиком функций руководителя работ по акту-допуску он имеет право выдачи наряда-допуска другой подрядной органи-

зации, и на него возлагается ответственность:

- за правильность и полноту указанных им в наряде мер безопасности в процессе подготовки рабочих мест;
- за меры безопасности в процессе выполнения работ;
- за назначение руководителя работ и наблюдающего;
- за разработку совмещенного графика работ и общих мероприятий по технике безопасности.

5.19. При работе по промежуточным нарядам-допускам подрядчик несет ответственность:

- за организацию и выполнение мероприятий по охране труда на своих участках работы;
- за соответствующую квалификацию персонала;
- за соблюдение персоналом правил охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, инструкций по охране труда, производственных инструкций, инструкций по эксплуатации оборудования;
- организацию и выполнение мероприятий по охране окружающей среды.

6. Требования к помещениям и передвижным вагон - бытовкам подрядных организаций.

6.1. Место расположения работников подрядной организации на территории комбината (помещение, выделяемое в подразделениях комбината или вагон - бытовка) согласовывается с главным инженером комбината и заместителем генерального директора по быту, делам ГО и ЧС. При выделении помещения в подразделениях комбината подрядной организации производится по акту приёма-передачи.

Контроль, за соблюдением работниками подрядной организации в вагон – бытовках или в выделенных комбинатом для них помещениях, требований санитарных норм, пожарной и электробезопасности осуществляет руководство подразделения комбината, выделившее помещение.

6.2. Помещения и вагон – бытовки подрядной организации должны иметь:

- табличку размерами 20х30 см с нанесёнными на неё данными:

НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ		
АДРЕС: город, улица, дом (офис), телефон юридического лица		
Ответственный от юр. лица начальник участка	Ф.И.О.	Контактный телефон
Ответственный за пожарную безопасность	Ф.И.О.	Контактный телефон

- первичные средства пожаротушения;
- возможность для контроля отключения электропитания в нерабочее время;
- согласование ЧУ ПЧ «Бумажник» на размещение бытовых электроприборов.

В период сложной эпидемиологической обстановки помещение или вагон – бытовка дополнительно должны быть оснащены облучателями-рециркуляторами воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными и приборами для замера температуры тела работников подрядной организации.

- 6.3. В помещениях и вагон – бытовках подрядной организации запрещается:
- курение;
 - хранение горючих материалов, горючих жидкостей (ГЖ), легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ);
 - хранение баллонов с горючими газами;
 - оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными бытовые электроприборы;
 - применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
 - использовать электроприборы, не имеющих устройств тепловой защиты;
 - оставлять без присмотра включёнными электроприборы;
 - сушка одежды с использованием электрических нагревательных приборов;
 - применение открытого огня, а также использование электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения для обогрева работников.

6.4. В помещениях и вагон – бытовках подрядной организации организована своевременная уборка и обеспечен сбор и удаление отходов, мусора.

7. Порядок допуска сторонних организаций и производства ими работ.

7.1. Порядок допуска сторонних организаций и производства ими работ на территории комбината и в структурных подразделениях определён пп.1-6 Инструкции №21 «По организации и производству работ повышенной опасности».

Допуск работников подрядных организаций на территорию комбината осуществляется по заявке установленной формы, подписанной главными специалистами или руководителями структурных подразделений комбината (приложение №6).

Для контроля прохода работников подрядной организации через проходную комбината, установлена форма разовых и временных пропусков (приложение №7).

Вход работников подрядной организации на территорию комбината производится не позднее 10 минут до начала их работ, а выход не ранее 10 минут и не позже 30 минут после окончания работ, согласно установленного для них графика.

7.2. На главных специалистов, начальников отделов и руководителей подразделений комбината, заключающих договор с подрядной организацией, возлагается ответственность за ознакомление подрядчика с данным «Положением» и соблюдение подрядчиком следующих процедур:

7.2.1. Перед началом работ получить от подрядных организаций информацию, содержащую следующие сведения:

- копию лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности (при привлечении экспертной организации);
- копию свидетельства о вступлении в Саморегулирующую организацию (СРО) на проведение строительно-монтажных, ремонтных и наладочных (пуско-наладочных) работ;
- копии свидетельств об аттестации технологии сварки, сварочного оборудования и сварочных материалов (при проведении сварочных работ на опасных производственных объектах);

- копию свидетельства об аттестации лаборатории (неразрушающего (разрушающего) контроля, электроизмерительной и др.) и свидетельства об аккредитации лаборатории (при привлечении лабораторий);
- список работников с указанием полностью фамилий, имен, отчеств, профессий или должностей, квалификаций, групп электробезопасности, для выполнения работ по заключенному договору, для субподрядной организации дополнительно - документ, подтверждающий наличие отношений с генеральным подрядчиком в рамках заключенного договора;
- список работников, которые имеют право выдачи нарядов-допусков и актов-допусков, быть руководителями работ (ответственными руководителями) и производителями работ (ответственными исполнителями), с указанием фамилии, имени, отчества (указываются полностью), должности, разрядов и группы по электробезопасности.

7.2.2. Далее на основании сведений, указанных в п.6.2.1. отдел, заключивший договор с подрядной организацией, издаёт указание по комбинату «О производстве работ с привлечением подрядной организации» с рассылкой его руководителю подразделения, где будут производиться работы, отдел ОТ и ТБ, отдел ООС, заместителю генерального по быту, делам ГО и ЧС и другим, заинтересованным должностным лицам.

В указании «О производстве работ с привлечением подрядной организации» так же указывается информация о количестве привлекаемых подрядной организацией работников; месте и характере проведения работ; данные об ответственных лицах (должность, Ф.И.О., телефон); данные о специалистах комбината, контролирующих выполнение договорных обязательств.

7.2.3. На основании представленных материалов Заказчик совместно с представителем подрядной организации составляет акт-допуск (приложение №5 к Инструкции №21 «По организации и производству работ повышенной опасности»).

7.2.4. В акте-допуске указываются место, исполнители и время работы, технические мероприятия по подготовке рабочего места, определяется ответственность персонала Заказчика и Подрядчика за выполнение конкретных мероприятий по обеспечению безопасности при допуске к работам и последующем их выполнении.

7.2.5. Акт-допуск оформляется в двух идентичных экземплярах, первый из которых остается у исполнителя договора, а второй выдается представителю подрядной организации. Акт-допуск подлежит хранению в течение 1 года с момента окончания работ.

7.2.6. В случае привлечения Подрядчиком субподрядной организации Подрядчик обязан предоставить акт-допуск для производства строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия (организации), заключенный между Подрядчиком и субподрядчиком, Заказчику.

7.2.7. В случаях незавершения работ в указанный срок, изменения условий технологического процесса или выявления при производстве работ новых факторов, влияющих на безопасность их проведения, а также при замене лица, ответственного за безопасное производство работ подрядной организацией, акт-допуск должен быть оформлен вновь.

7.2.8. При выявлении допущения работниками подрядной организации нарушений требований охраны труда, пожарной, промышленной и экологической

безопасности необходимо произвести фото - и/или видеофиксацию нарушения, сообщить об этом в отдел ОТ и ТБ для совместного составления акта, подтверждающего факт нарушения (приложение №2 к настоящему «Положению»). Акт, в двух экземплярах, подписывается представителями «Заказчика» и «Подрядчика». Один экземпляр акта передаётся представителю «Подрядчика», а второй экземпляр акта представляется в отдел, который осуществляет контроль за выполнением договорных обязательств, для установления контроля за удержанием неустойки при оплате последующего платежа.

7.3. Акт-допуск служит основанием для выдачи наряда-допуска руководителями подрядной организации, по которому и производится допуск бригады непосредственно на рабочее место, с указанием опасных производственных факторов, мероприятий, которые необходимо выполнить до начала производства работ и в процессе производства работ, порядок допуска к работе, условия выполнения работ при использовании техники и приспособлений, указывается необходимость применения ППР, технологических карт.

7.4. Исправления в акте-допуске не допускаются.

7.5. Порядок нумерации актов-допусков, назначения лиц, ответственных за ведение и хранение журналов регистрации актов-допусков (приложение №4 к настоящему «Положению»), устанавливается распорядительным документом по подразделению комбината. Журнал регистрации актов-допусков должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью.

7.6. С 1 января каждого нового года нумерация актов-допусков начинается заново.

7.7. Ответственность за хранение акта-допуска несут лица, подписывающие акт-допуск от лица Заказчика.

7.8. ППР должен содержать конкретные проектные решения по безопасности труда, определяющие технические средства и методы работ, обеспечивающие выполнение нормативных требований безопасности труда.

7.9. При выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ подрядной организацией на выделенной и переданной по акту-допуску территории объектов возлагается дополнительная ответственность на Подрядчика:

- за проведение вводного и первичного инструктажей работникам субподрядной организации;
- осуществление постоянного контроля работы субподрядной организации и соблюдение ею всех требований в области техники безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

7.10. На выполнение работ в зонах действия опасных производственных факторов, возникновение которых не связано с характером выполняемых работ, представителю Подрядной организации руководителем подразделения должен быть выдан дополнительно к акту-допуску наряд-допуск на производство работ в местах действия опасных или вредных производственных факторов.

Право выдачи нарядов-допусков на работников подрядных организаций предоставляется руководителю подразделения или его заместителю, в ведении которого находится оборудование, прошедшим проверку знаний, допущенным к самостоятельной работе и включенным в список лиц, имеющих право выдачи нарядов-допусков.

7.11. Наряд-допуск на производство работ повышенной опасности на вы-

деленных субподрядным организациям участках должен выдаваться ответственными работниками этих организаций.

7.12. Наряд-допуск оформляется согласно приложения №3 Инструкции №21 «По организации и производству работ повышенной опасности».

7.13. При выполнении работ в охранных зонах сооружений или коммуникаций наряд-допуск может быть выдан при наличии письменного разрешения организации - владельца этого сооружения или коммуникации.

7.14. В случаях производства работ в областях, регламентируемых специальными требованиями безопасности (действующие электроустановки, газовое хозяйство, крановое хозяйство, работы на высоте и др.), работы производятся в соответствии с требованиями, изложенными в соответствующих нормативно правовых актах.

7.15. Списки работников подрядных организаций, которые могут быть руководителями работ по общим нарядам-допускам, руководителями и производителями работ по нарядам-допускам и промежуточным нарядам-допускам, должны быть утверждены техническим руководителем этих организаций и переданы в подразделение комбината, в ведении которых находится оборудование. Указанные списки при изменении состава лиц должны своевременно корректироваться. Представление лицам подрядных организаций права работать в качестве руководителей и производителей работ должно быть оформлено руководством комбината распорядительным документом либо нанесением резолюции на письме командировающей организации.

7.16. Право выдачи общих нарядов-допусков на производство огневых работ и работ на пожароопасном оборудовании предоставляется руководству подразделения (или лицу, исполняющему его обязанности).

7.17. Право выдачи нарядов на выполнение газоопасных работ предоставляется лицам, назначенным приказом по комбинату.

8. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность производства работ.

8.1. Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ, предусмотренных актом-допуском, несут руководитель работ подрядной организации и подписавший акт-допуск в качестве представителя Заказчика.

8.2. Допускающий несет ответственность за:

- отсутствие производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком (допуск в опасную зону, подача напряжения, горячей воды, пара, газов и т. д.);
- соблюдение графика выполнения совмещенных работ, обеспечивающих безопасные условия труда с участием субподрядчика;
- координацию действий всех находящихся на территории подрядчиков и своих работников в части выполнения мероприятий по безопасности труда согласно акту-допуску и графику выполнения совмещенных работ;
- осуществление контроля за соблюдением требований охраны труда персоналом подрядной организации, производящей работы на оборудовании и территории Заказчика;
- осуществлять контроль за соблюдением требований охраны окружающей сре-

ды в части сбросов в сети промышленных и ливневых канализации (химикатов, нефтепродуктов), выбросов в атмосферу и обращений с опасными отходами производства и потребления.

8.3. Руководитель работ подрядчика несет ответственность за:

- направление персонала на вводный инструктаж в ОТ и ТБ Заказчика;
- соблюдение работниками требований безопасности, принятых на объекте Заказчика;
- квалификацию работников;
- отсутствие медицинских противопоказаний работников;
- обеспечение работников подрядной организации исправным инструментом, приспособлениями, такелажными средствами и средствами индивидуальной защиты, соответствующими характеру работы;
- наличие ППР или ТК на производство работ повышенной опасности, содержащих конкретные решения по защите работающих от воздействия опасных и вредных производственных факторов;
- полноту инструктажа производителя работ и членов бригады;
- сохранность установленных на месте работы ограждений, знаков безопасности, запирающих устройств.

8.4. Ответственность за несчастные случаи, происшедшие с работниками субподрядной организации, выполняющих совмещенные работы, несут должностные лица подрядной организации:

- выдавшие наряд-допуск, если мероприятия, указанные в нем, не обеспечили безопасность работающих;
- не выполнившие мероприятия по безопасности, указанные в наряде-допуске;
- ведущие работы по наряду-допуску, в случае расширения ими объема работ за пределы, установленные нарядом-допуском;
- в которой работает пострадавший, если совмещенные работы проводились этой организацией без наряда-допуска.

Составили:

Ведущий инженер по технадзору

И.В. Тицкий

Согласовано:

Заместитель генерального директора
по быту, делам ГО и ЧС

Н.Ф. Иванов

Заместитель главного
инженера по ОТ и ТБ

С.В. Николаев

Заместитель главного инженера
комбината по энергетике и метрологии

Н.Я. Сизов

Примерный перечень работ повышенной опасности, на выполнение которых необходимо выдавать наряд-допуск

- земляные работы в зоне расположения подземных энергетических сетей, газо- и нефтепроводов и других аналогичных подземных коммуникаций и объектов;
- рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них;
- работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений;
- строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения общества силами другого подразделения общества или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственной деятельности (так называемые совмещенные работы);
- ремонтные, строительные и монтажные работы на высоте более 1,8 м от пола без инвентарных лесов и подмостей;
- ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
- работы по ремонту крыш, очистке крыш зданий от снега, пыли при отсутствии ограждений по их периметру;
- работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов при отсутствии машин соответствующей грузоподъемности;
- ремонтные, строительные и монтажные работы, обслуживание светильников и другие виды работ, выполняемые с галерей мостовых кранов;
- работы по окраске грузоподъемных кранов и очистке их от пыли, снега и другие аналогичные работы;
- работы в замкнутых объемах, ограниченных пространствах;
- ремонтные работы и обслуживание мостовых кранов, выполнение работ с выходом на крановые пути;
- электро- и газосварочные работы снаружи и внутри емкостей из-под горючих веществ, работы в закрытых резервуарах, цистернах, колодцах, тоннелях, ямах, топках и дымоходах котлов, где возможно отравление или удушье работников, а также работы внутри горячих печей и т. п.;
- работы по вскрытию барабанов котлов, сосудов и, работающих под давлением;
- работы по испытанию котлов и сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды;
- работы по пневмо- и гидроиспытаниям оборудования, работающего под давлением;
- работы по сливу легковоспламеняющихся жидкостей, кислот и щелочей из железнодорожных цистерн при отсутствии специально оборудованных сливных эстакад с механизированными средствами слива;
- работы по очистке и ремонту воздухопроводов, фильтров и вентиляторов вытяжных систем вентиляции;
- работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи;
- работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;
- проведение газоопасных работ в газовом хозяйстве;
- проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях;

- проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей, оборудования и др.

Примечание. Перечень работ должен быть уточнен и дополнен с учетом специфики работы каждого производственного подразделения и требований:

- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.07.2013 №328н, зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2013 г. №30593;

- «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003г. №115, зарегистрировано в Минюсте России 02.04.2003 г. №4358;

- «Правил по охране труда при эксплуатации тепловых энергоустановок», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 августа 2015 г. №551н, зарегистрировано в Минюсте России 5 октября 2015 г. N39138;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", утвержденный приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 25 марта 2014 г. №116, зарегистрирован в Минюсте России 19 мая 2014 г. №32326;

- «Правил безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом» (РД 15-73-94), утвержденные Постановлением Госгортехнадзора России от 16 августа 1994 г. №50, (с изменениями);

- «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 N 272 (ред. от 12.12.2017, с изм. от 16.03.2018);

- «Правил по охране труда при работе на высоте», утв. приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 г. №155н, зарегистрировано в Минюсте России 5 сентября 2014 г. N 33990 (с изменениями);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1 Общие требования», утвержденных постановлением Госстроя России от 23.07.01.г. №80, и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2 Строительное производство», утвержденных постановлением Госстроя России от 17.09.02.г. №123;

- Норм радиационной безопасности (НРБ-99/2009), утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации от 7 июля 2009 г. №47

- Основных санитарных правил обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010) СП 2.6.1.2612-10, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 г. №40, зарегистрировано в Минюсте России 11 августа 2010 г. N 18115;

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления", утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному

надзору от 15 ноября 2013 г. №542, зарегистрирован в Минюсте России 31 декабря 2013 г. №30929;

- «Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации газового хозяйства организаций», утв. постановлением Минтруда России от 12.05.2003 №27,(с изменениями);

- «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 (с изменениями);

- Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения", утв. приказом Ростехнадзора от 12.11.2013г. №533, зарегистрировано в Минюсте России 31 декабря 2013 г. N30992 (с изменениями) и других правил.

АКТ
об установлении комиссией нарушения требований охраны труда
(пожарной, промышленной, экологической безопасности)

г. Набережные Челны

« ____ » _____ 20 ____ г.

в ____ часов ____ минут

на _____

комиссией в составе:

Председатель комиссии _____
(ф. и. о.)

Члены комиссии _____
(ф. и. о.)

_____ (ф. и. о.)

Установлен следующий факт:

работники _____

нарушили требования _____

Председатель комиссии _____
(ф. и. о., подпись, дата)

Члены комиссии _____
(ф. и. о., подпись, дата)

_____ (ф. и. о., подпись, дата)

С фактом нарушения согласен _____
(должность, ф. и. о., подпись, дата)

Приложение:

1. Фотоматериалы.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА И ВЕЛИЧИНА НЕУСТОЙКИ ЗА ИХ НАРУШЕНИЯ

№ п/п	Наименование нарушения	Величина неустойки, тыс.руб, в том числе НДС	Документ фиксации нарушения	Примечание
1	2	3	4	5
1	Действия «Подрядчика», приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах «Заказчика».	50,0	Акт технического расследования аварии	В акте должна быть установлена связь между аварией и действиями «Подрядчика»
2	Повреждение «Подрядчиком» трубопроводов, тепловых сетей, объектов хранения энергоносителей, воздушных, подземных кабельных линий электропередач, либо их оборудования.	50,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
3	Действия «Подрядчика», приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах «Заказчика».	10,0	Акт технического расследования инцидента	В акте должна быть установлена связь между инцидентом и действиями «Подрядчика»
4	Обнаружение на объектах (территории) «Заказчика» и/или в ходе осуществления работ/оказания услуг, работников		Акт медицинского освидетельствования либо акт	За исключением случаев выявления

	«Подрядчика» в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.		5,0	фиксации отказа работника «Подрядчика» от прохождения медицинского освидетельствования	указанных фактов непосредственно работниками «Подрядчика» с письменным уведомлением об этом «Заказчика» (в течение 24 часов с момента выявления)
5	Соккрытие либо непредставление в течение 24 часов «Подрядчиком» информации об аварии, инциденте, факте травмирования, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении работ/оказании услуг.		5,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
6	Невыполнение требований правовых актов Российской Федерации в области охраны труда, санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов и промышленной безопасности. Внутренних нормативных документов ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова»	Неисполнение или непредставление информации по исполнению выданных «Заказчиком» предписаний.	50,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	За каждый выявленный факт нарушения * - при неоднократном нарушении требований правил в течении года.
		Нарушение требований санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов Роспотребнадзора.	от 5,0 до 20,0*		
		Нарушение требований Правил по охране труда при работе на высоте.	от 5,0 до 10,0*		
		Нарушение требований Федеральных нормы и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производст-			

(«Положение о работе с подрядными организациями...» и т.д.).	венных объектов, на которых используются подъемные сооружения".	от 5,0 до 20,0*		
	Нарушения требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".	от 5,0 до 20,0*		
	Нарушение требований при производстве газоопасных работ.	от 5,0 до 10,0*		
	Нарушение требований Правил по охране труда в строительстве.	от 5,0 до 10,0*		
	Нарушение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств".	от 5,0 до 20,0*		
	Нарушение требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей.	от 5,0 до 10,0*		
	Нарушение требований Федераль-			

		ных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности химически опасных производственных объектов".	от 5,0 до 20,0*		
7	Нарушение требований пожарной безопасности.	Возникновение пожароопасной ситуации (задымление, возгорание или короткое замыкание).	100,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения с предоставлением объяснительных и приложением фото или видео материала расследования причин и последствий инцидента.	За каждый выявленный факт нарушения
		Зарядка телефонов и электроинструмента в неполюженном месте.	5,0		
		Не выполнение мероприятий по пожарной безопасности, указанных в наряд-допуске (отсутствие на месте производства огневых работ огнетушителя, емкости с водой и т.д.).	5,0		
		Несвоевременное обслуживание системы пожарной сигнализации, ставшее причиной неисправности её элементов.	5,0		
		Действие представителя подрядной организации, приведшие к срабатыванию системы пожаротушения.	50,0		
		Действие представителя подрядной организации, приведшие к срабатыванию пожарной сигнализации.	5,0		

8	Нарушение требований правил противопожарного режима в РФ.	от 5,0 до 20,0*	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения с предоставлением объяснительных и приложением фото или видео материала расследования причин и последствий инцидента.	* - при неоднократном нарушении требований правил в течении года.
9	Действия «Подрядчика», повлекшие нарушения природоохранного законодательства:	<p>В области обращения с опасными отходами производства и потребления:</p> <ul style="list-style-type: none"> - несоблюдение отдельного сбора и накопления отходов. - несоблюдение специальных мест хранения отходов. - захламление отходами земельных участков. - не своевременный вывоз отходов в специализированные предприятия и т.д. <p>В области охраны атмосферного воздуха.</p> <p>В области Земельного кодекса:</p> <ul style="list-style-type: none"> - мойка транспортных средств, оборудования на территории комбината; 	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения.	В акте должна быть установлена связь между причинением вреда окружающей среде и действиями «Подрядчика»

		- сброс стоков на рельеф;	50,0		
		- нарушение плодородного слоя и растительности;	50,0		
		- нарушение требований при выполнении рекультивации земель;	50,0		
		- нарушение санитарно-гигиенических требований к содержанию территории земельного участка.	30,0		
		В области охраны Водного кодекса и охраны недр: - сброс любых стоков, отходов производства (остатки краски, растворителей, материалов, сырья и т.д. в канализационные и ливневые сети;	100,0		
		- захламление санитарно-защитной зоны скважин.	50,0		
10	Возобновление «Подрядчиком» без письменного разрешения «Заказчика» выполнения работ/оказания услуг, запрещенных органами контроля и надзора или представителями «Заказчика», имеющими соответствующие полномочия.		10,0	Акт, подтверждающий на текущее время факт производства работ/оказания услуги, и документ, запрещающий производство работ/оказания услуги	За каждый выявленный факт
11	Применение «Подрядчиком» при выполнении работ/оказании услуг на объекте (территории) «Заказчика» технических устройств, оборудования, инструментов, не			Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	Заклучение ЭПБ должно быть положи-

	прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности (ЭПБ), испытание, освидетельствование.	5,0		тельное и внесено в реестр в установленном порядке
12	Допуск к работе необученного, неаттестованного, не прошедшего инструктаж персонала.	5,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	За каждого выявленного работника
13	Нарушение работниками подрядчика требований инструкции пропускного и общеобъектового режима ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова».	5,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
14	Проезд работников подрядных организаций на вахтовых автобусах ЗАОр «НП НЧ КБК им. С.П. Титова»	5,0	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	За каждый выявленный факт

Согласовано:

Главный инженер

Заместитель генерального директора по быту, делам ГО и ЧС

Заместитель главного инженера по ОТ и ТБ-
начальник отдела

Заместитель главного инженера комбината по
энергетике и метрологии

М.Ф. Нохрин

Н.Ф. Иванов

С.В. Николаев

Н.Я. Сизов

ЖУРНАЛ
регистрации актов-допусков

Номер акта-допуска	Дата выдачи	Фамилия, инициалы руководителя структурного подразделения, выдавшего акт-допуск	Фамилия, инициалы ответственного руководителя работ Подрядчика	Место производства работ	Дата окончания работ по акту-допуску	Результаты контроля за производством работ
1	2	3	4	5	6	7

Матрица работы с подрядными организациями

	Начальники отделов, структурных подразделений, на объектах которых работают подрядные организации	Начальники отделов, структурных подразделений, заключившие договор с подрядной организацией	Заместитель главного инженера по ОТ и ТБ
Ознакомление подрядчиков с «Положением о работе с подрядными организациями»		В	К
Передача в отдел ОТ и ТБ пакета документов предоставленного подрядной организацией в соответствии с пунктами 5.2.1. и 5.2.2. настоящего Положения		В	
Подача заявки на оформление пропуска на территорию комбината персонала (транспорта) подрядной организации.		В	
Явка персонала подрядной организации на вводный инструктаж		В	
Проведение вводного инструктажа работникам подрядной организации			В
Проверка наличия квалификационных удостоверений, удостоверений по проверке знаний, своевременность сдачи экзаменов по ПУЭ, ПТЭ, ПТБ и ППБ	У		В
Проверка профессионального уровня Подрядчика	В, О		
Проведение первичного инструктажа на рабочем месте работникам подрядной организации	В, О		
Координация работы подрядных организаций	В		

Выдача разрешений подрядным организациям на право быть ответственными лицами за безопасное производство работ	У		
Организация производства работ повышенной опасности Подрядчиком	У		
Определение порядка и требований по обеспечению безопасных и здоровых условий труда подрядными организациями	У		К
Локализация возникновения производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых подрядчиком	В, О		У
Проведение расследований аварий и несчастных случаев произошедших с работниками подрядных организаций	У		У
Проверка соблюдения трудовой и производственной дисциплины Подрядчиком	В		К

О - отвечает за результат;

В - выполняет;

У - участвует в выполнении.

К – контролирует.

Заместителю генерального директора
По быту, делам ГО и ЧС
Иванову Н.Ф.

Прошу оформить пропуск на территорию комбината с «__» _____
20__ г. по «__» _____ 20__ г. работникам _____
(наименование организации)

Выполняющих работу по договору _____

№ п/п	Ф.И.О. работника	Должность, профессия	Вид пропуска (разовый, временный)	Данные паспорта	График работы	Отметка о прохождении вводного инструктажа в ОТ и ТБ

Ответственный за работу подрядной организации из числа ИТР комбината _____

Главный специалист (руководитель структурного подразделения) _____

ОБРАЗЕЦ

Лицевая сторона

Лицевая сторона

РАЗОВЫЙ ПРОПУСК
(дневной)

Выдан _____
Фамилия, имя, отчество

Организация _____

Место работы _____
«__» _____ 20__ г.

График работы:
с _____ час. до _____ час.

Бюро пропусков: _____

Время работы столовой:
с 11.00 час. до 12.00 час.
с 13.00 час. до 16.00 час.

ВРЕМЕННЫЙ ПРОПУСК №__

Выдан до «__» _____ 20__ г.

Фамилия _____

Имя _____

Отчество _____

Организация _____

Место работы _____
«__» _____ 20__ г.

График работы:
с _____ час. до _____ час.

Бюро пропусков: _____

Время работы столовой:
с 11.00 час. до 12.00 час.
с 13.00 час. до 16.00 час.

Оборотная сторона

Оборотная сторона

ПАМЯТКА

О правилах поведения на территории комбината.

1. Запрещается курение, использование открытого огня, электронагревательных приборов, газовых горелок, газовых плит.
2. Запрещается выбрасывать мусор, пищевые отходы, сорить на территории комбината.
3. Запрещается проносить и распивать спиртные напитки, а также проходить на территорию комбината в нетрезвом виде.
4. Запрещается внос на территорию комбината всех видов животных и птиц.
5. Запрещается проход в столовую комбината через производственную зону фабрики по производству гофротары и склада готовой продукции

ПАМЯТКА

О правилах поведения на территории комбината.

1. Запрещается курение, использование открытого огня, электронагревательных приборов, газовых горелок, газовых плит.
2. Запрещается выбрасывать мусор, пищевые отходы, сорить на территории комбината.
3. Запрещается проносить и распивать спиртные напитки, а также проходить на территорию комбината в нетрезвом виде.
4. Запрещается внос на территорию комбината всех видов животных и птиц.
5. Запрещается проход в столовую комбината через производственную зону фабрики по производству гофротары и склада готовой продукции